

Produktdetails

JA/S4.SMI.1M

JA/S4.SMI.1M SMI-Jalousieaktor, 4fach, manuelle Bedienung, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JA/S4.SMI.1M
Bestellnummer	2CDG110028R0011
EAN	4016779654234
Beschreibung	JA/S4.SMI.1M SMI-Jalousieaktor, 4fach, manuelle Bedienung, REG
Langbeschreibung	Steuert digital 4 unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI-Rollladen- bzw. Jalousieantrieben über ABB i-bus®. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Fahren in Position, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen zu Antrieb und Behang. Manuelle Bedienung direkt am Gerät auch ohne EIB/KNX-Spannung möglich.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941032P0003
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC506035D0201 2CDC506037D0201
Stromart	AC
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC

Verlustleistung	2 W
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP) SMI
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Material Compliance

RoHS Information	2CDK506080D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umwelt

Schutzart	IP20
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.218 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK506080D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0050

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG	JSB/S 1.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren SMI

