


Produktdetails

# JRA/S 2.230.2.1

## JRA/S2.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG



### Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | JRA/S 2.230.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bestellnummer    | 2CDG110120R0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN              | 4016779698399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung     | JRA/S2.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung | <p>Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.</p> <p>Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stop, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.</p> |

### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDG941080P0004 |
| Montageart                     | DIN-Schiene     |

### Technische Daten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC506040D0201<br>2CDC506063D0202 |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Stromart                       | AC                                             |
| Besondere Funktionen           | Umschalten                                     |
| Spannungsbereich               | 230 V AC                                       |
| Ausgangsspannung ( $U_{out}$ ) | 230 V AC                                       |
| Maximaler Schaltstrom          | 6 A                                            |
| Maximale Schaltleistung        | 2400 W                                         |
| Verlustleistung                | 0.25 W                                         |
| Anzahl Ausgänge                | 2                                              |
| Anzahl LEDs                    | 1                                              |
| Unterstützte Bussysteme        | KNX (TP)                                       |
| Produktreihe                   | KNX                                            |
| Manuelle Bedienung             | Ja                                             |
| Farbe                          | lichtgrau                                      |
| Anzahl Batterien               | 0                                              |
| Anwendungsbereich              | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

## Material Compliance

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CDG510126-0100                                               |
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108468A9644                                               |
| REACH Information                         | Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent             |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                               |

## Umwelt

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

## Abmessungen

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Breite in Teilungseinheiten | 4               |
| Breite                      | 72 mm           |
| Höhe                        | 90 mm           |
| Tiefe                       | 64.5 mm         |
| Gewicht                     | 0.205 kg        |
| Einbautiefe ( $t_2$ )       | 64.5 mm         |
| Maßzeichnung                | 2CDC072033F0015 |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| CB Zertifikat              | 9AKK107991A3191 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK506046D2701 |
| KNX Zertifikat             | 9AKK105710A0053 |

## Klassifizierungen

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9                                     | EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor                                                      |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                             | B2C                                                                                     |
| eClass                                     | V11.0 : 27143128                                                                        |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | A                                                                                       |

Accessories

| Identifier      | Description                         | Type      | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| GHQ6310084R0111 | JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG | JSB/S 1.1 | 1        | Stück           |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

