


Produktdetails

DLR/A4.8.1.1

DLR/A4.8.1.1 DALI-Lichtregler, 4fach, AP



Allgemeine Informationen

Typ	DLR/A4.8.1.1
Bestellnummer	2CDG110172R0011
EAN	4016779882378
Beschreibung	DLR/A4.8.1.1 DALI-Lichtregler, 4fach, AP
Langbeschreibung	Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein. Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung. Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen. Durch sein Aufputzgehäuse kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941099P0002
Verdrahtungsplan	9AKK108464A0351
Montageart	Aufputzmontage

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC507129D0203
Datenblatt, technische Information (Teil 2)	2CDC507129D0103
Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Verlustleistung	3.7 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI
Anzahl Ausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	DALI KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Manuelle Bedienung	Nein
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK507141D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Richtig - enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umwelt	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +45 °C
Schutzart	IP54

Abmessungen	
Breite	202 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	0.51 kg
Maßzeichnung	2CDC072025F0012

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK507141D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0031

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway

eClass	V11.0 : 27143136
UNSPSC	43222605
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110089R0011	LF/U2.1 Lichtfühler, UP	LF/U 2.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

