

Produktdetails

DLR/S8.16.1M

DLR/S8.16.1M DALI-Lichtregler, 8fach, manuelle Bedienung, REG



Allgemeine Informationen

Typ	DLR/S8.16.1M
Bestellnummer	2CDG110101R0011
EAN	4016779676564
Beschreibung	DLR/S8.16.1M DALI-Lichtregler, 8fach, manuelle Bedienung, REG
Langbeschreibung	Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 Standard DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2 sind anschließbar. In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrückmeldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden. Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsanzeige. Die Adressierung und Gruppenzuordnung der DALI-Teilnehmer erfolgt über das ABB i-bus® Tool. Das i-bus® Tool unterstützt auch bei der Parametrierung der Konstantlichtregelung.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941058P0003
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische	2CDC507101D0203
------------------------	-----------------

Information

Datenblatt, technische Information (Teil 2)	2CDC507101D0103
Datenblatt, technische Information (Teil 3)	2CDC507097D0103 2CDC507097D0203
Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Verlustleistung	1.6 W
Kommunikationsschnittstelle	DALI
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	16
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP) DALI
Produktreihe	KNX
Software updatebar	Ja
Integrierter Webserver	Nein
Manuelle Bedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Material Compliance

RoHS Information	2CDK507024D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Richtig - enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
Breite	108 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.22 kg
Maßzeichnung	2CDC072026F0017

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK507024D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0032

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
eClass	V11.0 : 27143136
UNSPSC	43222605
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110089R0011	LF/U2.1 Lichtfühler, UP	LF/U 2.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

