

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Neozed Sicherungssockel D02, 1P, 63A, 400V, DIN-Schiene

R9J02163

EAN Code: 3606489756482

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- Oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code Der Sicherungsgröße	D02
Farbe	Weiß
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung Der Pole	1P
Zugehörige Absicherung	63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 250 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 kA AC 8 kA DC
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	3
Höhe	68 mm
Breite	27 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	64 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (unten) 1...35 mm² Kabel(n) fest Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1...25 mm² Kabel(n) fest
Drahtabsolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2,5 Nm

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Gütesiegel	VDE
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,8 cm
Vpe 1 Breite	6,0 cm
Vpe 1 Länge	6,2 cm
Vpe 1 Gewicht	67,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	15
Vpe 2 Höhe	6,9 cm
Vpe 2 Breite	8,8 cm
Vpe 2 Länge	34,5 cm
Vpe 2 Gewicht	1,056 kg
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	180
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	13,167 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
✓	Halogenfreies Produkt

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.