


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Tastsensor Pro T, System Design, Sahara, matt, Temperaturfühler, Modus Berührungslos

MEG6185-6033

EAN Code: 4042811223571

### Hauptmerkmale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ästhetischer Name            | System Design |
| Produktname                  | KNX           |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste    |
| Bustyp                       | KNX           |
| Hauptfarbton                 | Saharafarben  |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltyp                | Touch-Typ<br>Berührungslos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensortyp                  | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gehäusevariante            | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Funktionstasten | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funktion verfügbar         | Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus<br>Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf<br>Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten<br>Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit<br>Programmierbar mit ETS4 und höher<br>Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen<br>Mit Statusanzeigen<br>Jalousie (einfächig/zweifächig)<br>Hinterleuchtete Symbole<br>Deaktivierungsfunktionen<br>Szenenabruf<br>Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen<br>8-Bit-Linearregler<br>Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig)<br>Demontageschutz mit Zubehör<br>Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration<br>Szene speichern<br>Näherungsfunktion |
| Lokale Signalisierung      | 1 LED pro Kanal (weiß/grün)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschriftung               | Mit Symbolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbton                    | Saharafarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberflächenbehandlung      | Lackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breite                     | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe                       | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 5,2 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 101,0 g |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 50      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,46 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit


|                                                                                   |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | Mercury Free               |                    |
| <hr/>                                                                             |                            |                    |
|  | Rohs Exemption Information | <a href="#">Ja</a> |
| <hr/>                                                                             |                            |                    |

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                   |

Technical Illustration

Wiring diagram



**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.