

Zeitschaltuhr-Einsatz 15 min 2 Schließer 16 A



Allgemeine Informationen

Typ:	1070 U
Bestellnummer:	2CKA001043A0025
EAN:	4011395019405
EUR Listenpreis / ST:	78,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Laufzeit: 15 min.
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mechanische Betätigung (Drehbetätigung).
Schraubklemmen für die Anschlussleitungen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die geschlossenen Kontakte wieder geöffnet.
Keine Spreizmöglichkeit.
Nur Schraubbefestigung auf UP-Dose über Schlüssellöcher.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Zeitbereich:	0 ... 15 min
---------------------	--------------

Bedienteilausführung: Drehknopf

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Leistung / Watt: LEDi/CFLi 200 W

Anzahl Kontakte Schließer: 2

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorning
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt

Farbe: schwarz

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 48 mm

Nettogewicht: 110 g

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 1070u \(2CKA000097E0290\)](#)



Bestelldaten

E-Nummer (Schweden): 1815870

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1070 U \(2CKA200000E0275\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 1070 U \(2CKA1000000E0177\)](#)
rung - CE:

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000107 - Zeitschalter für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
