




Zugtaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A



Allgemeine Informationen

Typ:	2020/01 US-101
Bestellnummer:	2CKA001413A1112
EAN:	4011395260418
EUR Listenpreis / ST:	21,07 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Anschlussbild \(.PDF\) \[DE\] 2020 USJ-101-503; 2020/10 US; 2020/01 US \(2CKA000073B6598\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: LED-Licht: Steuerung und Orientierung

Konfiguration der Kontakte: 1 Schließer

Anzahl Pole:	1P
Anzahl Eingänge:	2
Anzahl Wippen:	1
Schaltungsart:	1-poliger Taster
Bedienteilausführung:	Zugschnur
Anschlussart Geräte:	Steckklemme
Beleuchtung:	optional
Anschlussart:	Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Anzahl Kontakte Schließer:	1

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Duroplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 5010

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.192 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.157 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.482 m

Nettogewicht: 66 kg

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2020/01 US-101 \(2CKA200000E0407\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2020/01 US-101 \(2CKA100000E3403\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000029 - Taster

eClass: V11.0 : 27144044

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2B
