



Signaltaster-Einsatz Busch-Infoline® mit Zugschnurbetätigung alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ:	1520/1 UKZ-101
Bestellnummer:	2CKA001582A0430
EAN:	4011395254837
EUR Listenpreis / ST:	53,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC. Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Auswechselbare Inlays rot und grün zur individuellen Kennzeichnung des Bedienknopfes werden

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +40 °C

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Systemhandbuch \(.PDF\) \[DE\] 1510 UJ-xx-101 \(2CKA001373B9007\)](#)

Produktreihe: Busch-Infoline®

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 15 V

Hilfsspannung AC/DC: 15 V AC/DC

Eingangsspannungsart: AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.192 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.157 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.482 m
Nettogewicht:	26.5 kg
Einbautiefe (t₂):	21 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1520/1 UKZ-101 (2CKA200000E0538)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- rung - CE:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1520/1 UKZ-101 (2CKA200000E0538)
--	--

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
eClass:	V11.0 : 27144064
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
