



Busch Raumluftsensor® Einsatz 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	1091 U
Bestellnummer:	2CKA001032A0517
EAN:	4011395208700
EUR Listenpreis / ST:	329,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.

Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck.

Einstellwerte:

Kohlendioxid 800 ppm ... 1500 ppm,

Luftfeuchtigkeit 40% ... 95%.

Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten.

$\cos \varphi = 1$

Ohne Spreizbefestigung.

Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Technische Daten

Sensortyp: CO2 Sensor

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Bemessungsstrom 6 A**(I_n):****Lastart:** induktive Belastung

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Farbe: schwarz

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**McAfee** | WebAdvisor

Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	96.5 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm
Bildschirmgröße:	1.68 in

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1091 U (2CKA200000E0239)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	84c471f9-8358-4704-9dd4-decd440a0180 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- rung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 1091 U (2CKA100000E0143)
--	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC001588 - Elektronischer Schalter
eClass:	V11.0 : 27144054
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.