



Busch-flexTronics® Bedienelement flex, Funk, Einzeltaster, free@home wireless, mit Orientierungslicht



Allgemeine Informationen

Typ:	62711-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0280
EAN:	4011395294666
EUR Listenpreis / ST:	57,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Installation and Operating Instructions \(.PDF\) \[EN\] 62711-21-WL \(2CKA000073B5107\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Bedienelement

Anzahl Einheiten: 1

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless

Produktreihe: Busch-free@home®
Busch-flexTronics®
Busch-flexTronics® Wireless

Datenübertragungsstandard: Funk
Bluetooth

Anschlussart Geräte: drahtlos

Leuchtmittel: Orientierungslicht

Beleuchtung: beleuchtet

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-balance® SI
Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
pur edelstahl
solo®
carat®

Busch-dynasty®

Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	schwarz

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.084 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.084 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.056 m
Nettogewicht:	21.5 kg

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA006200A0049

ABB EcoSolutions

Umweltprodukterklärung – EPD: [EPD CONTROL ELEMEMENT FLEX \(9AKK108469A6115\)](#)

Material Compliance

RoHS Information: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 62711-WL \(2CKA200000E7486\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 62711-WL \(2CKA100000E4351\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000205 - Bedienelement intelligent

eClass: V11.0 : 27144002

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
