



Näherungsschalter-Relais-Einsatz 230 V

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6406 U
Bestellnummer:	2CKA006400A0034
EAN:	4011395189153
EUR Listenpreis / ST:	142,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Relais-Einsatz mit Näherungssensor. Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Sensortyp: Näherungssensor

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Hilfsspannung AC/DC:	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 / 60 Hz
Minimales Schaltvermögen:	2300
Lastart:	230-V-Glühlampen

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff

Farbe: schwarz

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

Nettogewicht: 0.135 kg

Einbautiefe (t₂): 32.9 mm

Bestelldaten

**E-Nummer
(Finnland):** 2625050

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6406 U \(2CKA200000E5709\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6406 U \(2CKA200000E5709\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001588 - Elektronischer Schalter

eClass: V11.0 : 27144054

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm

beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
