




Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Jalousie 12 ... 48 V DC



Allgemeine Informationen

Typ:	6415/24
Bestellnummer:	2CKA006410A0363
EAN:	4011395019672
EUR Listenpreis / ST:	95,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.


Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen.

Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6415/24 \(2CKA000173B6324\)](#)

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]6415 24 \(2CKA000097E0077\)](#)



Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +50 °C

Technische Daten

Anwendung: Jalousie

Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl anschließbarer Motoren: 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 12 ... 48 V DC

Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC


Eingangsspannung (U_{in}): 230 V AC

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.072 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.09 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.065 m
Nettogewicht:	66.5 kg
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 6415 (2CKA000097E0662)



Bestelldaten

E-Nummer 2620002
(Finnland):

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 6415/24 \(2CKA200000E5760\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6415/24 \(2CKA100000E1573\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001593 - Trennrelais Jalousie

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
