



Schaltaktor, Funk, WaveLINE 230 V



Allgemeine Informationen

Typ:	6702
Bestellnummer:	2CKA006700A0027
EAN:	4011395150115
EUR Listenpreis / ST:	151,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Schaltaktor WaveLINE 1-fach.
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenen.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 6702 \(2CKA000073B7535\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Relais: 1

Anzahl Befehle: 3

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Elektrische Daten

Stromart: 230 V AC

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Lastart: ohmsche Last

Design

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Farbe: studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 0.12 m



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Höhe (Netto- Abmessung):	0.517 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.16 m
Nettogewicht:	53 kg
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6702 (2CKA200000E6185)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6702 (2CKA100000E1769)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC000436 - Funkempfänger
eClass:	V11.0 : 27144202
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.