



Schaltaktor, Funk, Casambi



Allgemeine Informationen

Typ:	6711 UBT
Bestellnummer:	2CKA006710A0025
EAN:	4011395314982
EUR Listenpreis / ST:	98,30 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	18

Intelligenter Relaiseneinsatz Unterputz, 1-fach für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem), zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen.

Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/Smart-Switch z.B. 6716 UBT.

Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6UK) möglich.

Zusätzlicher Tastereingang zur Ansteuerung eines weiteren BLE/casambi Teilnehmers.

Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.

Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).

Schaltleistung:

LEDi: 3-150VA

R: 0-3000W

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [2CKA000073B5319](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Klemme

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Bluetooth Low Energy (BLE)

Anzahl Relais: 1

**Unterstützte
Bussysteme:** Casambi

Modulationsverfahren: Frequency Shift Keying (FSK)

**Datenübertragungs-
standard:** Funk

Elektrische Daten

Stromart: 230 V AC

Frequenz (f): 2400 Hz

**Bemessungsfre-
quenz (f):** 50 / 60 Hz

Design

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Farbe: weiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.009 m

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.085 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.068 m

Nettogewicht: 45.76 kg

Bestelldaten

E-Nummer 2625001
(Finnland):

Material Compliance

RoHS Information: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 6711 UBT \(2CKA200000E7737\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EC

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 220509c3-1da1-4324-b677-9303178fa98a Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 6711 UBT \(2CKA100000E4537\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000436 - Funkempfänger

eClass: V11.0 : 27144202

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
