



Endwiderstand Antenne/SAT



Allgemeine Informationen

Typ:	0239
Bestellnummer:	2CKA000230A0201
EAN:	4011395619001
EUR Listenpreis / ST:	5,80 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Einsatz in Antennendosen.
Schließt den Antennestrang eingesetzt in der letzten Dose ab.
75 Ohm.

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Antenne/SAT

Anschlussart IEC Coaxial Connector
Geräte:

Serienwiderstand: 75

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

alpha

impuls

Schalterdesign
Variante:

- Busch-Duro 2000® SI
- Busch-Duro 2000® SI Linear
- Reflex SI
- Reflex SI Linear
- Busch-art linear®
- Busch-art linear® - mit Dekorring
- Busch-art linear® - Echtmaterial
- future®
- future® linear
- Busch-axcent®
- Busch-axcent® pur

Abmessungen

- Breite (Netto-Abmessung): 0.108 m
- Höhe (Netto-Abmessung): 0.142 m
- Tiefe (Netto-Abmessung): 0.083 m
- Nettogewicht: 7.5 kg

Material Compliance

- RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0239 \(2CKA200000E0004\)](#)
- RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
- REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)
- REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 M
- REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

SCIP: a16efa74-d78b-4cc4-8cf4-0a06e491785f Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0239 \(2CKA200000E0004\)](#)
rung - CE:

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000448 - Abschlusswiderstand

eClass: V11.0 : 27144049

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

