




Sockel Modular-Jack-Einsatz 2-fach anthrazit



Allgemeine Informationen

Typ:	1713
Bestellnummer:	2CKA001764A0257
EAN:	4011395468807
EUR Listenpreis / ST:	14,29 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: Modular-Jack-Einsatz

Kennzeichnung: ohne Beschriftungsfeld

Auslassrichtung: gerade

Design

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 7021

Farbe: anthrazit

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m

Nettogewicht: 15.5 kg

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 1713 \(2CKA000097E0300\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1713 \(2CKA200000E3208\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang
