



Einsatz Lautsprecher



Allgemeine Informationen

Typ:	8223 U
Bestellnummer:	2CKA008200A0042
EAN:	4011395104446
EUR Listenpreis / ST:	39,64 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung (40cm).
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung: Lautsprecher

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls


Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto- Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto- Abmessung):	0.072 m
Nettogewicht:	98 kg
Einbautiefe (t₂):	32 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 8223u (2CKA000097E0705)



Bestelldaten

E-Nummer (Finnland):	7904002
E-Nummer (Norwegen):	6403702

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 8223 U \(2CKA200000E6656\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144018

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
