




Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear



Allgemeine Informationen

Typ:	1721-184K
Bestellnummer:	2CKA001754A4235
EAN:	4011395050750
EUR Listenpreis / ST:	4,57 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Klemme
Montage- Ausrichtung:	waagrecht senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Design-Rahmen

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Einheiten: 1

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Designlinie Variante:	future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	80 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	80 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	11 mm
Nettogewicht:	17,5 g

Bestelldaten

E-Nummer (Norwegen):	4544876
-----------------------------	---------

ABB EcoSolutions

Umweltprodukterklärung – EPD:	EPD FRAME 1GANG - BUSCH BALANCE SI - REFLEX SI - FUTURE LI-NERA - BUSCH AXCENT (9AKK108469A6154)
--------------------------------------	--

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1721-184K (2CKA200000E2638)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifikationen

ETIM 9: EC000007 - Abdeckrahmen

eClass: V11.0 : 27144001

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang
