



Abdeckrahmen 5-fach alusilber - future® linear



Allgemeine Informationen

Typ:	1725-183K
Bestellnummer:	2CKA001754A4310
EAN:	4011395074848
EUR Listenpreis / ST:	38,39 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Klemme
Montage- Ausrichtung:	waagrecht senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Design-Rahmen

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Einheiten: 5

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Designlinie Variante:	future® linear
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9006
Farbe:	alusilber

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	80 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	364 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	11 mm
Nettogewicht:	70.5 g

Bestelldaten

E-Nummer (Schweden):	1815029
-----------------------------	---------

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1725-183K (2CKA200000E2660)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Klassifikationen

ETIM 9: EC000007 - Abdeckrahmen

eClass: V11.0 : 27144001

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang
