



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUKB-84
Bestellnummer:	2CKA002018A1520
EAN:	4011395229217
EUR Listenpreis / ST:	18,40 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
------------------	---------------------------------

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart:	Steckklemme
Schutzabdeckung:	Klappdeckel
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-
Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 52 mm

Nettogewicht: 79.5 g

Einbautiefe (t_2): 31 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20euk-84 a \(2CKA000097E0523\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUKB-84 \(2CKA200000E3928\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

SCIP: fe100f0c-84bd-41b1-85a5-097b429adec2 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUKB-84 \(2CKA100000E3140\)](#)

Klassifikationen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
