



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ anthrazit - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	2300 EUCB-81
Bestellnummer:	2CKA002013A5448
EAN:	4011395226728
EUR Listenpreis / ST:	14,98 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1

Anzahl Einheiten:	1
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart:	Schraubklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz


Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7021
Farbe:	anthrazit

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
----------------------------------	-------

Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	45 mm
Nettogewicht:	73 g
Einbautiefe (t_2):	31 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20euc-84 α (2CKA000097E0505)



Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 2300 EUCB-81 (2CKA200000E3718)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 2300 EUCB-81 (2CKA100000E2966)
------------------------------------	---

Klassifikationen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
