



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCKS-84
Bestellnummer:	2CKA002013A5245
EAN:	4011395996218
EUR Listenpreis / ST:	10,78 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
------------------	---------------------------------

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Push-In
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 45 mm

Nettogewicht: 73.5 g

Einbautiefe (t₂): 31 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20euc-84 α \(2CKA000097E0505\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUCKS-84 \(2CKA200000E3564\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCKS-84 \(2CKA100000E2853\)](#)

Externe Klassifizierungen und Standards

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
