



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Kontrolllicht, LED /grün elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCBL-82
Bestellnummer:	2CKA002013A5284
EAN:	4011395100653
EUR Listenpreis / ST:	29,11 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit transparenter Kalotte.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem K
Anzahl Pole:	2P+PE

Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Push-In
Leuchtmittel:	Kontrolllicht, LED
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Lichtfarbe:	grün
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 / 60 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-
Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 45.5 mm

Nettogewicht: 85 g

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20eucBL-8x \(2CKA000097E0507\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUCBL-82 \(2CKA200000E3586\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT): [Conflict Minerals Rep](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCBL-82 \(2CKA100000E2875\)](#)

Externe Klassifizierungen und Standards

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
