



Busch-steplight® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Nachtorientierungslicht, LED /weiß schwarz matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCBLI-885
Bestellnummer:	2CKA002013A5331
EAN:	4011395130025
EUR Listenpreis / ST:	95,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620 und integriertem Steplight.
Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt.
Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Push-In
Leuchtmittel:	Nachtorientierungslicht, LED
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Lichtfarbe:	weiß
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 / 60 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Designlinie Variante:	future® linear - matt Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz matt

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm


**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 46.5 mm

Nettogewicht: 94 g

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20eucBLI-8x \(2CKA000097E0509\)](#)



Bestelldaten

**E-Nummer
(Finnland):** 2506156

**E-Nummer
(Norwegen):** 1514313

**E-Nummer
(Schweden):** 1815334

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUCBLI-885 \(2CKA200000E3615\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCBLI-885 \(2CKA100000E0582\)](#)

Externe Klassifizierungen und Standards

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
