



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und verschieden schließend elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUKNBSL-82
Bestellnummer:	2CKA002018A1559
EAN:	4011395225950
EUR Listenpreis / ST:	79,75 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

[Zum Beschriftungstool](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Push-In
Verschlussart:	verschieden schließend
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	2 Schlüssel
Anschlussart:	Steckklemme
Schutzabdeckung:	Klappdeckel
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Ja

**Abmessungen
Beschriftungsfeld:** 60 x 9 mm

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 55 mm

Nettogewicht: 110.5 g

Einbautiefe (t₂): 31 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUKNBSL-82 \(2CKA200000E3963\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: fe100f0c-84bd-41b1-85a5-097b429adec2 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUKNBSL-82 \(2CKA100000E3175\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
