



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und verschieden schließend schwarz matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUKNBSL-885
Bestellnummer:	2CKA002018A1567
EAN:	4011395226155
EUR Listenpreis / ST:	85,25 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

[Zum Beschriftungstool](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Funktion:	mit verbessertem Kontaktsschutz
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Steckklemme
Verschlussart:	verschieden schließend
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	2 Schlüssel
Anschlussart:	Steckklemme
Schutzabdeckung:	Klappdeckel
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):	0 kA
Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Designlinie Variante:	future® linear - matt Busch-axcent® Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Ja
Abmessungen Beschriftungsfeld:	60 x 9 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9005
Farbe:	schwarz matt

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	110.5 g
Einbautiefe (t₂):	31 mm

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 20 EUKNBSL-885 (2CKA200000E3971)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	fe100f0c-84bd-41b1-85a5-097b429adec2 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUKNBSL-885 \(2CKA100000E3183\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
