



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUN-82
Bestellnummer:	2CKA002011A3726
EAN:	4011395995303
EUR Listenpreis / ST:	12,33 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

[Zum Beschriftungstool](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
---------------------	-------

Anzahl Phasen:	1
Anzahl Einheiten:	1
Anschlussart Geräte:	Steckklemme
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart:	Steckklemme

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):	0 kA
Bemessungsspan- nung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfre- quenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Ja
Abmessungen Beschriftungsfeld:	60 x 9 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 71 mm


Höhe (Netto-
Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 45 mm

Nettogewicht: 69 g

Einbautiefe (t_2): 31 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 20eun-84 a \(2CKA000097E0526\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUN-82 \(2CKA200000E3375\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUN-82 \(2CKA100000E2739\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
