




Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	1789 TR-84
Bestellnummer:	2CKA001751A2755
EAN:	4011395995952
EUR Listenpreis / ST:	7,36 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Als Abdeckung für UP-Taster.
Mit kleiner transparenter Kalotte.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Klemme
Enthaltene Komponenten:	Wippe/Druckknopf

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten


Anwendung:	Schalter/Taster
-------------------	-----------------

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Aufdruck:	Symbol "Schlüssel"
Abdeckungsde-tails:	mit kleiner transparenter Kalotte
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	63 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	63 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	20 mm
Nettogewicht:	23.5 g
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 1789-84 (2CKA000097E0418)



Bestelldaten

E-Nummer 2106156
(Finnland):

E-Nummer 1416834
(Norwegen):

E-Nummer 1815657
(Schweden):

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1789 TR-84 \(2CKA200000E1857\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1789 TR-84 \(2CKA200000E1857\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für
Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144002

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang
